



PRODUCTOS PARA PISCINAS Y SPAS

INTELIGENTES Y AHORRADORES

- ◀ MOTOBOMBAS
- ◀ CALENTAMIENTO
- ◀ DESINFECTANTES
- ◀ FILTROS
- ◀ AUTOMATIZACIÓN
- ◀ ILUMINACIÓN
- ◀ DECORATIVOS
ACUÁTICOS



Las bombas con mayor eficiencia del mercado que se traduce en ahorro de energía.

IntelliFlo® 2 VST

VELOCIDAD VARIABLE

- Con certificación ENERGY STAR®
- Operación silenciosa.
- Hasta 90% de ahorro de energía.
- Motor más eficiente.
- Teclado numérico giratorio de fácil lectura
- Funciones de programación avanzadas.
- Capacidad hasta 3 HP.



IntelliFlo® XF

VELOCIDAD VARIABLE

- Bombeo extra potente para piscinas más grandes (comercial ligero).
- Ocho configuraciones de velocidad programables con programas múltiples.
- Motor magnético de movimiento continuo.
- Motor TEFC ultra-silencioso.
- Hasta 90% de ahorro de energía.
- Capacidad hasta 3 HP.



SuperFlo® VS

VELOCIDAD VARIABLE

- Operación silenciosa.
- Larga vida de servicio.
- Hasta 90% de ahorro de energía.
- Con certificación ENERGY STAR®
- Capacidad hasta 1-½ HP.



CALENTAMIENTO

La forma más económica de calentar su piscina y spa.

UltraTemp®

BOMBA DE CALOR PARA PISCINA Y SPA

- Tablero de control LCD
- Funcionalidad de enfriamiento-calefacción (opcional).
- Amplia gama de modelos acorde al tamaño de la piscina.
- Cargada con el refrigerante R401A, que no daña la capa de ozono.



Max-E-Therm®

CALENTADOR PARA PISCINA Y SPA

- El calentador más liviano de su clase.
- Costos de operación más bajos. 84% de eficiencia nominal.
- Fácil de accionar.
- Caja a prueba de óxido.



Certificación CSA
(Bajas emisiones de NOx).



Master Temp®

CALENTADOR PARA PISCINA Y SPA

- Calentamiento rápido.
- Diseño compacto.
- Funcionamiento súper silencioso.
- Cierre de gas manual cuando hace falta servicio técnico.
- Consumo eficiente de energía de primera clase y ecológico.



Certificación CSA
(Bajas emisiones de NOx).



iChlor®

El generador de cloro salino utiliza sal en grano para producir todo el cloro que necesita directamente en la piscina, de forma segura y efectiva.

- Ideal para piscinas de hasta 100 mts³.
- No más olores, ojos con escozor, piel irritada y trajes de baño desteñidos.
- Pantallas de visualización sencilla para una comprobación rápida de los niveles de sal, limpieza de la celda, producción de desinfectante y caudal de agua.



IntelliChlor®

El único generador de cloro a base de sal con todos los controles y pantallas incorporadas en la celda y el único que indica la vida restante de la celda.

- Usa sal para producir el cloro que su piscina necesita.
- No se necesita comprar, transportar y almacenar costosos compuestos de cloro.
- No más olores, ojos con escozor, piel irritada y trajes de baño desteñidos.



FILTROS ARENA / CARTUCHOS



Los filtros de **arena** son uno de los productos más conocidos para filtrar el agua por un buen motivo, son simples, efectivos y demandan muy poca atención.

Sand Dollar®

FILTROS DE ARENA DE MONTAJE SUPERIOR

- Fáciles de operar y mantener.
- Válvula multipuerto de montaje superior de 6 posiciones.

Disponibles con Tecnología ClearPro™

* Sólo disponible en 26"

- Su tubo poroso patentado crea una barrera final para las partículas más diminutas que la arena no puede capturar.
- Elimina partículas hasta 5 veces más pequeñas que los filtros de arena tradicionales.



Certificación NSF



Los filtros de **cartuchos** utilizan materiales de filtración especiales para eliminar las partículas del agua de la piscina con gran efectividad. ¿Mantenimiento? Abra la parte superior, quite el cartucho y lave con la manguera. Más fácil, ¡imposible!

Clean & Clear® / Clean & Clear® Plus

TANQUE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

- Cartucho sin núcleo para una fácil limpieza.
- Válvula de purga de aire interna High Flow™ continua e integrada.
- Carcasa del tanque resistente a los químicos.
- Conexiones acopladas.

Easy Touch® PL4 Y PSL4



Los sistemas de control EasyTouch PL4 (para 1 cuerpo de agua) y PSL4 (para combinación de piscina y spa) son la manera económica de añadir capacidades de automatización sofisticada a las piscinas estándar, para controlar las bombas de filtración, la iluminación, el manejo de productos químicos y más.

- Cuenta con botones y pantallas intuitivas.
- Controla las funciones de bomba del filtro, más tres equipos adicionales.
- Modelos disponibles con nuestra interfaz ScreenLogic® para computadora PC o Mac®, dispositivos digitales móviles Mac® o dispositivo Android™.

SolarTouch® SISTEMA DE CONTROL DE CALENTADOR SOLAR

Ofrece un control digital completo para obtener la calefacción más precisa y eficiente posible en su piscina. El termostato digital se activa con sólo tocar un botón y supervisa la temperatura del agua de la piscina y de los paneles solares. Se integra con las bombas de velocidad variable IntelliFlo® o SuperFlo® VS para lograr una eficiencia sin igual.



Interfases ScreenLogic® 2

Traslada las funciones de los sistemas IntelliTouch® y EasyTouch® a su dispositivo iOS o Android. Con las Interfases ScreenLogic® 2 y su dispositivo móvil podrá controlar todas las funciones clave de su piscina o spa, desde el jardín o desde cualquier parte del mundo.

Barredora Great White™

LIMPIAFONDO AUTOMÁTICO DE PISCINAS

- Desprende y aspira la suciedad más difícil de limpiar.
- Abarca un camino de limpieza de 15", y limpia concreto, fibra de vidrio, vinilo y otras superficies especiales.
- Great White se adapta perfectamente a piscinas con fondos en forma de plato, con pendiente y en forma de embudo.
- No se requiere ensamblaje, sólo conéctelo a la manguera y listo.
- Cuenta con un mecanismo giratorio que le permite esquivar las áreas difíciles.



Válvulas PVC / CPVC®

Válvulas estándar de 3 vías

Ideal para desvío, desconexión o aplicaciones mixtas. El sello del desviador compuesto de Teflon® no requiere lubricación.



Válvulas Check

La compuerta de doble sellado es más grande para mejor hermeticidad y requiere sólo 15" de columna de agua. El servicio es simple, ya que las piezas se pueden reemplazar sin necesidad de quitarla de la tubería



IntelliBrite® 5g

Luces brillantes sub-acuáticas que utilizan casi la mitad de la energía que usan las luces LED de la competencia. Opciones en color y luz blanca.

- Disponible el Control 111784 para definir los colores y secuencias de los IntelliBrite®



GloBrite®

Luces de LED con cinco brillantes colores fijos y siete deslumbrantes espectáculos de luz preprogramados.

Por su tamaño se ajusta a casi cualquier espacio.

¡Ahora también disponible en luz blanca!



DECORATIVOS ACUÁTICOS

Laminar MagicStream®

Chorros de agua laminares de colores brillantes que se originan en el paisaje circundante.



** Este equipo se sincroniza con los reflectores IntelliBrite® 5g.*

ColorVision™

El burbujeador LED ColorVision™ es una combinación de ColorVision™ Nicho y las luces LED GloBrite®, que crea un movimiento del agua similar al de una fuente.



** El GloBrite® se vende por separado.*

LISTADO DE CÓDIGOS

MOTOBOMBAS

INTELLIFLO® 2 VST

Código	Descripción
111244	Motobomba IntelliFlo® 2 VST 1F, 230V (Velocidad Variable)

INTELLIFLO® XF

Código	Descripción
111251	Motobomba IntelliFlo® XF VS 1F, 230V (Velocidad Variable)

SUPERFLO® VS

Código	Descripción
111287	Motobomba SuperFlo® VS 1F, 115/230V

CALENTAMIENTO

ULTRATEMP®

Código	Descripción
114179	Bomba de Calor UltraTemp® 70 de 75,000 BTU
114180	Bomba de Calor UltraTemp® 90 de 90,000 BTU
114181	Bomba de Calor UltraTemp® 108,000 BTU
114182	Bomba de Calor UltraTemp® 127,000 BTU
114182-3	Bomba de Calor UltraTemp® 123,000 BTU 3F
114182R	Bomba de Calor UltraTemp® 127,000 BTU Frio/Calor
114183	Bomba de Calor UltraTemp® 143,000 BTU
114183R	Bomba de Calor UltraTemp® 140,000 BTU Frio/Calor
114183-3	Bomba de Calor UltraTemp® 140,000 BTU 3F

MAX-E-THERM®

Código	Descripción
SR200LP	Calentador Max-E-Therm® 200 Propano, 200,000 BTU
SR200NA	Calentador Max-E-Therm® 200 Natural, 200,000 BTU
SR333LP	Calentador Max-E-Therm® 333 Propano, 333,000 BTU
SR333NA	Calentador Max-E-Therm® 333 Natural, 333,000 BTU
SR400LP	Calentador Max-E-Therm® 400 Propano, 400,000 BTU
SR400NA	Calentador Max-E-Therm® 400 Natural, 400,000 BTU

MASTERTEMP®

Código	Descripción
114746	Calentador MasterTemp® 200 Propano, 200,000 BTU
114757	Calentador MasterTemp® 200 Natural, 200,000 BTU
114744	Calentador MasterTemp® 250 Propano, 250,000 BTU
114758	Calentador MasterTemp® 250 Natural, 250,000 BTU
114754	Calentador MasterTemp® 300 Propano, 300,000 BTU
114759	Calentador MasterTemp® 300 Natural, 300,000 BTU
114745	Calentador MasterTemp® 400 Propano, 400,000 BTU
114760	Calentador MasterTemp® 400 Natural, 400,000 BTU

DESINFECTANTES GENERADORES DE CLORO

ICHLOR®

Código	Descripción
114658	Sistema iChlor®

INTELLICHLOR®

Código	Descripción
114661	Centro de Poder para IntelliChlor®
114662	Celda para IntelliChlor® IC20 para 20,000 Gal
114663	Celda para IntelliChlor® IC40 para 40,000 Gal
114664	Celda para IntelliChlor® IC60 para 60,000 Gal

FILTROS ARENA

SAND DOLLAR®

Código	Descripción
110515	Filtro Sand Dollar® de 16" con Válvula Top 1-1/2"
110516	Filtro Sand Dollar® de 19" con Válvula Top 1-1/2"
110518	Filtro Sand Dollar® de 24" con Válvula Top 1-1/2"
110520	Filtro Sand Dollar® de 26" con Válvula Top 2"
110519	Filtro Sand Dollar® de 26" Clear Pro con Válvula 2"

FILTROS CARTUCHOS

CLEAN & CLEAR PLUS®

Código	Descripción
110810	Filtro Clean & Clear® Plus 240
110811	Filtro Clean & Clear® Plus 320
110812	Filtro Clean & Clear® Plus 420
110813	Filtro Clean & Clear® Plus 520

NOTA: Incluye cartuchos

CLEAN & CLEAR®

Código	Descripción
110801	Filtro Clean & Clear® 50
110802	Filtro Clean & Clear® 75
110803	Filtro Clean & Clear® 100
110804	Filtro Clean & Clear® 150
110805	Filtro Clean & Clear® 200

NOTA: Incluye cartucho

AUTOMATIZACIÓN SISTEMAS DE CONTROL

EASYTOUCH® PL4 / PSL4

Código	Descripción
116207	Sistema EasyTouch PL4
116208	Sistema EasyTouch PL4 con Interfase ScreenLogic®
116209	Sistema EasyTouch PSL4 Pis/Spa
116210	Sistema EasyTouch PSL4 Pis/Spa con Interfase ScreenLogic®
116211	Control inalámbrico para EasyTouch PL4/PSL4
116212	Control alámbrico para EasyTouch PL4/PSL4

SOLAR TOUCH®

Código	Descripción
116121	Sistema SolarTouch® para control de calentador solar

INTERFASES SCREENLOGIC® 2

Código	Descripción
116226	KIT de interface ScreenLogic® 2 para dispositivos iOS o Android
116176	Interfase I-Link para IntelliTouch®
116219	Puerto de expansión

BARREDORA AUTOMÁTICA GREAT WHITE

Código	Descripción
116560	Barredora Automática Great White

VÁLVULAS DE PVC / CPVC, CHECK Y ACTUADORA

Código	Descripción
116048	Válvula 3 vías para 2" x 1-1/2" Ext PVC
116015	Válvula 3 vías para 2" x 1-1/2" Ext CPVC
116040	Válvula 3 vías para 2" x 2-1/2" Ext PVC
116017	Válvula 3 vías para 2" x 2-1/2" Ext CPVC
116016	Válvula 3 vías para 3" x 2-1/2" Ext CPVC
116045	Válvula Check de 2" x 2-1/2" Ext CPVC tapa transparente
116039	Válvula actuadora rotación 180°

ILUMINACIÓN

INTELLIBRITE® COLOR

Código	Descripción
111785	Reflector IntelliBrite® para piscina 120V, Cable 30'
111786	Reflector IntelliBrite® para piscina 120V, Cable 50'
111789	Reflector IntelliBrite® para piscina 12V, Cable 30'
111790	Reflector IntelliBrite® para piscina 12V, Cable 50'
111792	Reflector IntelliBrite® para spa 120V, Cable 30'
111793	Reflector IntelliBrite® para spa 120V, Cable 50'
111796	Reflector IntelliBrite® para spa 12V, Cable 30'
111797	Reflector IntelliBrite® para spa 12V, Cable 50'
111784	Control para IntelliBrite®

INTELLIBRITE® BLANCO

Código	Descripción
111774	Reflector IntelliBrite® Blanco para piscina 12V, Cable 30' Equiv 300W
111776	Reflector IntelliBrite® Blanco para piscina 120V, Cable 30' Equiv 500W
111777	Reflector IntelliBrite® Blanco para piscina 120V, Cable 50' Equiv 500W
111781	Reflector IntelliBrite® Blanco para piscina 12V, Cable 30' Equiv 500W
111782	Reflector IntelliBrite® Blanco para piscina 12V, Cable 50' Equiv 500W
111754	Reflector IntelliBrite® Blanco para spa 120V, Cable 30' Equiv 100W
111755	Reflector IntelliBrite® Blanco para spa 120V, Cable 50' Equiv 100W
111757	Reflector IntelliBrite® Blanco para spa 12V, Cable 30' Equiv 10W
111758	Reflector IntelliBrite® Blanco para spa 12V, Cable 50' Equiv 100W

GLOBRITE® BLANCO

Código	Descripción	Código	Descripción
111731	Reflector GloBrite® 12V 30'	111537	Nicho para GloBrite® para vinil
111732	Reflector GloBrite® 12V 50'	111556	Transformador 120V a 12V, 100W
111735	Reflector GloBrite® Blanco 12V 30'	111557	Transformador 120V a 12V, 300W
111536	Nicho para GloBrite®		

DECORATIVOS ACUÁTICOS

MAGIC STREAM®

Código	Descripción
210681	Fuente Laminar Led MagicStream® Beige
210682	Fuente Laminar Led MagicStream® Gris
210683	Fuente Laminar Led MagicStream® Negra

COLOR VISION®

Código	Descripción
111538	Base para Concreto Color Vision® Bubbler (no incluye Globrite®)